CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL

Cooperativa de Ahorro y Crédito "23 de Julio" Ltda.

NOVIEMBRE 2026

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO					
		jun-26	sep-26	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
A	TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	44,851,304.92	45,405,063.14	553,758.22	1.23%
B	TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	2,835,147.00	3,220,168.21	385,021.21	13.58%
C	(A+B) PATRIMONIO TECNICO TOTAL	**47,686,451.92**	**48,625,231.35**	938,779.42	1.97%
D	DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TECNICO TOTAL (**)				
E	(C-D) PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO	**47,686,451.92**	**48,625,231.35**	938,779.42	1.97%

(++) Sujeto a las restricciones de la tercera disposición transitoria de la sección VII, del capitulo I, subtitulo V, titulo IV, de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y Junta Bancaria

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO					
Activos ponderados con 0.00		0.00	0.00	0.00	0.00%
Activos ponderados con 0.10		0.00	0.00	0.00	0.00%
Activos ponderados con 0.20		0.00	0.00	0.00	0.00%
Activos ponderados con 0.40		0.00	0.00	0.00	0.00%
Activos ponderados con 0.50		35,743,831.41	37,874,081.14	2,130,249.73	5.96%
Activos ponderados con 1.00		285,750,075.29	283,809,211.60	-1,940,863.69	-0.68%
Activos ponderados con 2.00		0.00	0.00	0.00	0.00%
F	TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	**321,493,906.70**	**321,683,292.74**	189,386.04	0.06%

POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO					
G =	PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	28,934,451.60	28,951,496.35	17,044.74	0.06%
H =	EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	18,752,000.32	19,673,735.00	921,734.68	4.92%
	ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%	**17,743,325.54**	**17,956,419.74**	**213,094.20**	1.20%